

**Цены на продукцию
компании «Kolomäki»
от 14 мая 2018г.**

1.	Очистные сооружения Kolo Vesi	2-5
2.	Очистные сооружения Zörde	6
3.	Очистные сооружения Novo Eko	7
4.	Очистные сооружения Kolo Ilma	8
5.	Погреба Kellari	9
6.	Кессоны Korsu	10
7.	Жируловители TUK «под мойку»	11
8.	Пескоуловители Talletus «под мойку»	12

1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число пользо вателей	Произ водит ельно сть (л/сут ки)	Залп овы й сбро с (л)	Глуб ина зало ж. подв . труб ы, мм	Размеры изделия, длина*ширина* высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта							
<u>Kolo Vesi 3</u>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	99	120 900
<u>Kolo Vesi 3</u> <u>низкий</u> <u>корпус</u>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	101	131 900
<u>Kolo Vesi 3</u> <u>прин</u>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	104	134 900
<u>Kolo Vesi 3</u> <u>низкий</u> <u>корпус прин</u>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	106	145 900
<u>Kolo Vesi 5</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	131	142 900
<u>Kolo Vesi 5</u> <u>низкий</u> <u>корпус</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	147	148 900
<u>Kolo Vesi 5</u> <u>прин</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	136	156 900
<u>Kolo Vesi 5</u> <u>низкий</u> <u>корпус прин</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	152	161 900
<u>Kolo Vesi 8</u>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	153 900
<u>Kolo Vesi 8</u> <u>низкий</u>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	148	159 900

корпус							
<u>Kolo Vesi 8</u> <u>прин</u>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	167 900
<u>Kolo Vesi 8</u> <u>низкий</u> <u>корпус прин</u>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	153	172 900
<u>Kolo Vesi 10</u>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	166	164 900
<u>Kolo Vesi 10</u> <u>прин</u>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	171	178 900
<u>Kolo Vesi 15</u>	от 12 до 17	3000	600	600	2000x2000x2166	222	230 900
<u>Kolo Vesi 15</u> <u>прин</u>	от 12 до 17	3000	600	600	2000x2000x2166	227	243 900
<u>Kolo Vesi 20</u>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	320	284 900
<u>Kolo Vesi 20</u> <u>прин</u>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	325	298 900
<u>Kolo Vesi 30</u>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	340 900
<u>Kolo Vesi 30</u> <u>прин</u>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	362 900
<u>Kolo Vesi 40</u>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	435 900
<u>Kolo Vesi 40</u> <u>прин</u>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	457 900
<u>Kolo Vesi 50</u>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	482 900
<u>Kolo Vesi 50</u> <u>прин</u>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	504 900
<u>Kolo Vesi 60</u>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	549 900
<u>Kolo Vesi 60</u> <u>прин</u>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	571 900

Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)							
Kolo Vesi 3 миди	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2150 (+300)	108	128 900
Kolo Vesi 3 миди прин	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2150 (+300)	113	141 900
Kolo Vesi 5 миди	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	140	150 900
Kolo Vesi 5 миди прин	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	145	163 900
Kolo Vesi 8 миди	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	157	161 900
Kolo Vesi 8 миди прин	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	162	174 900
Kolo Vesi 10 миди	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	175	172 900
Kolo Vesi 10 миди прин	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	180	185 900
Kolo Vesi 15 миди	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	310	275 900
Kolo Vesi 15 миди прин	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	315	288 900
Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)							
Kolo Vesi 3 лонг	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	112	131 900
Kolo Vesi 3 лонг прин	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	117	145 900
Kolo Vesi 5 лонг	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	144	154 900
Kolo Vesi 5 лонг прин	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	149	167 900

<u>Kolo Vesi 8 лонг</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	151	164 900
<u>Kolo Vesi 8 лонг прин</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	166	178 900
<u>Kolo Vesi 10 лонг</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	179	175 900
<u>Kolo Vesi 10 лонг прин</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	184	189 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	321	283 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг прин</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	326	296 900
Дополнительное оборудование							
<u>Надставная горловина 300м</u>					740*740*400	9	8 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>					740*740*700	13	12 900
<u>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</u>					600*200*300	2	7 900
<u>Таймер электромеханический</u>					100*100*80	0,2	1 200
<u>Насос с поплавковым выключателем</u>					200*200*400	5	13 500
<u>Насос поплавковым выключателем и шлангом</u>					200*200*400	5	13 900
<u>Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси</u>					700*700*500	4	4 900
<u>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</u>					Комплект состоит из 2-х кассет		6 000
<u>Анкерные блоки с тросом</u>					1000x500	12	5 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</u>					в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		4 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</u>					в комплект входит: полка для		7 500

	насоса, шланг, 2 хомута		
<u>Крышка на станцию</u>	D740	18	5 900
<u>Фильтрационный модуль Соудатус</u>	1000*1000*2275		14 900
<u>Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм</u>	315x315x1550	22	8 700

2. Очистные сооружения Zörde

 ZÖRDE	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
<u>Zörde 4 самотечная</u>	от 3 до 5	1250*1250*2080	100	79 900
<u>Zörde 7 самотечная</u>	от 6 до 8	1500*1500*2080	120	99 900
Дополнительное оборудование				
<u>Компрессорный модуль с композитной крышкой</u>		450x450x450	24	5 900
<u>Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм</u>		315x315x1550	22	7 900
<u>Насос Neoclimate DP 400 CF co</u>		320x220x160	4,21	4 000

<u>встроенным поплавком</u>				
Компрессор Hiblow		208x171x190	5,7	10 875
<u>Биопрепарат Zörde 12 саше по 50 гр (300 грамм)</u>		Продается только оптом, 6 упаковок в транспортной коробке!	Цена за упак. – 2400 рублей	Цена за транспортную коробку 14 400

3. Очистные сооружения Novo Eko

	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (рублей)
<u>Novo Eko 3</u>	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	49 900
<u>Novo Eko 5</u>	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	59 900

4. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, м³/сутки	Залповый сброс м³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Стоимость, рублей
<u>Kolo Ilma 75</u>	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	644 900

<u>Kolo Ilma 100</u>	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	802 900
<u>Kolo Ilma 150</u>	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1 252 900
<u>Kolo Ilma 200</u>	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	1 605 900
<u>Kolo Ilma 250</u>	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 024 900
<u>Kolo Ilma 300</u>	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	2 407 900
<u>Kolo Ilma 400</u>	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	3 212 900
<u>Kolo Ilma 500</u>	500	100	21	2000*2000*2300/20	4 012 900
<u>Коло Илма в наземном исполнении</u>					По запросу
Дополнительное оборудование					
<u>Распределительный колодец</u>				1000*1000*1500	54 900
<u>Комплект для принудительного выброса очищенной воды</u>				Камера, насос, шланг, 2 хомута	18 900

5. Погреба Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Стоимость (рублей)
<u>Погреб Kellari 2</u>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	175 900
<u>Погреб Kellari 5</u>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	252 900
<u>Погреб Kellari 7</u>	1900*1800	2000*2700	435	314 900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>		1000*500	12	5 900

	Размеры изделия, длина*ширина*выс ота (мм)	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм			
Кессон Korsu 2	1000*1000*2232	120	63 900
Кессон Korsu 3	1500*1500*2232	140	101 900
Дополнительное оборудование			
<u>Лестница алюминиевая 2м</u>		7	3 900
<u>Муфта скважинная универсальная</u>		3	9 900
<u>Вварка патрубка в стенку</u>			1 700
<u>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</u>		0,5	1 900
<u>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)</u>		10	4 900
<u>Электромонтажная коробка внутри кессона</u>		0,5	700
<u>Щит</u>	500x700	1,5	2 900
<u>Крышка на кессон</u>	D670	5	4 900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>	1000x500		5 900

6. Жироуловители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	8 200
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	8 700
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	9 200
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	9 500
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	9 900
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	10 500
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	11 500
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	11 900
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	12 500
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	12 900
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	13 500
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	13 900

7. Пескоуловители под мойку Talletus

	Произ- води- тельно- сть (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковы й сброс (л)	Вес изде- лия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина* высота (мм)	Стоимос- ть (рублей)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	11 990
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	14 990
<u>Talletus 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	19 990